

«Как влияет короткая уздечка языка на речь?»

Одной из причин нарушений звукопроизношения или отсутствия речи – может быть **короткая уздечка**. При таком варианте язык малоподвижен, как правило, мышечный тонус повышен (спастичен) и движения ограничены.

На что не влияет длина уздечки.

- На формирование коммуникативной функции.
- На задержку речевого развития.
- На формирование грамматического строя речи.

Важно знать!

- Длина уздечки влияет на формирование правильного фонетического уклада звуков верхнего подъема: [Р], [Рь], [Ш], [Ж], [Ч].
- Длина уздечки влияет на формирование прикуса.
- Длина уздечки влияет на объем и полноценность движения языка в ротовой полости (сосание, жевание, глотание).

Основные признаки короткой уздечки:

- Кончик языка прикреплен ко дну ротовой полости: это значительно ограничивает его подвижность.
- Уздечка укорочена в передней части, часто представляет собой прозрачную тонкую пленку, лишенную сосудов. По мере взросления пленка становится плотнее, в ней формируются кровеносные сосуды.
- Язык складывается в форме желобка или “сердечка”, при этом появляется характерный щелкающий звук.

*Современная хирургия предлагает выполнить
пластику уздечки с помощью лазера:*

- Это бескровная процедура длительностью не более 10 минут.
- В процессе манипуляции сосуды слизистой спаиваются и не нуждаются в наложении шва.
- Лазер обладает бактерицидным эффектом.

- Восстановительный период очень короткий.
- Под языком не образуются рубцы.
- Ребенок забудет о процедуре уже на следующий день.

Есть такие патологии уздечек, при которых требуется более серьёзное хирургическое вмешательство с наложением швов (метод коррекции уздечки выбирает хирург).

*Современная логопедия в большинстве случаев
предлагает уздечку тянуть.*

Так резать или тянуть?

Можно растягивать подъязычную связку с помощью специальных логопедических артикуляционных упражнений и массажных приёмов. Но процесс может занять длительное время.

Но лучше обратиться по поводу консультаций к хирургу и ортодонту, т.к. бывает такая короткая подъязычная связка, что одними упражнениями его не вытянуть. Например, язычок ребенка раздваивается, как у змеи.

Если, хирург предложил хирургическую процедуру, то через 7-10 дней после нее можно продолжить коррекционно-логопедическую работу.

Дорогие родители, помогите своему ребенку!